



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	100 cm
Długość:	83 cm
Głębokość:	65 cm

Preciso

- ✓ centralny zamek
- ✓ koła z hamulcem
- ✓ bogate wyposażenie
- ✓ solidna konstrukcja
- ✓ wielofunkcyjny

Wózek zaprojektowano z myślą o jak największej wygodzie użytkownika. Jest prosty w obsłudze, intuicyjny i wyposażony w mnóstwo udogodnień oraz dodatkowych akcesoriów umożliwiających dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb. Liczne szuflady i pojemniki oznaczone czytelnymi etykietami oraz specjalna nadstawka ułatwiają segregację narzędzi i materiałów.

PRECISO cechuje się estetyczną, a zarazem wytrzymałą konstrukcją ze stali i tworzywa sztucznego, odporną na zużywanie i uszkodzenia mechaniczne, a także łatwą do utrzymania w czystości. Burty ze zintegrowanymi uchwytami do prowadzenia wózka zabezpieczają przewożone materiały i substancje przed zsunięciem się. Wózek jest też wyposażony w specjalny system blokujący szuflady przed wysuwaniem. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Wózek anestezyjologiczny

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium.	TAK
2	Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron brzegami i niskim frontowym brzegiem	50mm
3	Ergonomiczne uchwyty do prowadzenia z 3 stron wózka	TAK
4	Wysokość blatu roboczego od podłogi	1000mm
5	Powierzchnia robocza blatu	650x450mm
6	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła, w tym 2 z hamulcami o średnicy min. 125mm	TAK
7	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej, ładowność wózka do 400kg	TAK
8	Podstawa wózka zabezpieczona odbojem na całym obwodzie, wykonanym z tworzywa ABS	TAK
9	Wózek wyposażony w 4 szuflady	TAK
10	Wysokość 3 górnych szuflad	160mm
11	Wysokość dolnej szuflady	240mm
12	3 górne szuflady wyposażone w przegrody, w każdej szufladzie przynajmniej 8 przegród	TAK
13	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym	TAK
14	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi	TAK
15	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości	TAK
16	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru przez Zamawiającego)	TAK
17	Dopuszczalne obciążenie pojedynczej szuflady	45kg
18	Centralny system zamykania wszystkich szuflad na klucz	TAK

19	Wysięgnik nadstawki wyposażony w zestaw dwóch rzędów uchylnych, składający się z 9 pojemników (5+4)	TAK, Podać
20	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego	TAK
21	Wózek wyposażony w: - Pojemnik na igły o poj. 1,5 litra - Uchwyt miski typu nerka - Przykrywany koszyk na narzędzia - Kosz na odpady otwierany bez użycia rąk (zdejmowany) - Wysuwany boczny blat	TAK
22	Po lewej stronie wózka – 2 szyny, regulowane, wyjmowane, przeznaczone na montaż wyposażenia	TAK